

PROJET COTENTIN - MAINE

CONSTRUCTION DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE A 2 CIRCUITS 400 000 VOLTS COTENTIN – MAINE ET POSTES ASSOCIÉS A 400 000 /90 000 VOLTS sur les communes de Raids et Saint-Sébastien-de-Raids (Manche) ET A 400 000/225 000 VOLTS sur la commune de Beaulieu-sur-Oudon (Mayenne).

MODIFICATION DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE A 2 CIRCUITS 400 000 VOLTS MENUEL – LAUNAY ENTRE LE POSTE AMONT sur les communes de Raids et de Saint-Sébastien-de-Raids ET LA COMMUNE DU GUISLAIN (Manche).

TRAVAUX CONNEXES

Annexes à l'état initial de l'étude d'impact

1. Liste des communes de l'aire d'étude
2. Protections et inventaires au titre du milieu naturel, du paysage et du patrimoine

SOMMAIRE

1. COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE	1
1.1. COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE (159 COMMUNES)	1
1.2. COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE DANS LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE (70 COMMUNES).....	3
1.3. COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE DANS LE DEPARTEMENT DU CALVADOS (7 COMMUNES)	3
1.4. COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE DANS LE DEPARTEMENT DE L’ORNE (7 COMMUNES).....	3
1.5. COMMUNES DE L’AIRE D’ETUDE DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE (60 COMMUNES).....	4
2. MILIEU NATUREL.....	5
2.1. DEPARTEMENT DE LA MANCHE	5
2.2. DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE	15
2.3. DEPARTEMENT DU CALVADOS	19
2.4. DEPARTEMENT DE L’ORNE	20
2.5. DEPARTEMENT DE LA MAYENNE	21
3. PATRIMOINE : MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES – MONUMENTS INSCRITS.....	27
3.1. MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE	27
3.2. MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE.....	30
3.3. MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT DU CALVADOS	32
3.4. MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT DE L’ORNE	32
3.5. MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE	33

1. COMMUNES DE L'AIRE D'ETUDE

1.1. COMMUNES DE L'AIRE D'ETUDE DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE (159 COMMUNES)

ANCTEVILLE	COURCY	LA CHAPELLE-UREE	LE NEUFBOURG
BARENTON	CUVES	LA COLOMBE	LE TEILLEUL
BEAUCOUDRAY	DANGY	LA FEUILLIE	LES CRESNAYS
BEAUFICEL	FERRIERES	LA HAYE-BELLEFOND	LES LOGES-MARCHIS
BELLEFONTAINE	FERVACHES	LA LANDE D'AIROU	LES LOGES-SUR-BRECEY
BELVAL	FEUGERES	LA MANCELLIERE-SUR-VIRE	LINGEARD
BESLON	FLEURY	LA RONDE-HAYE	LOZON
BION	FONTENAY	LA TRINITE	MARCHESIEUX
BOISYVON	GATHEMO	LAPENTY	MARGUERAY
BRECEY	GER	LE CHEFRESNE	MARIGNY
BROUAINS	GONFREVILLE	LE FRESNE-PORET	MARTIGNY
BUAIS	GOURFALEUR	LE GRAND-CELLAND	MAUPERTUIS
CAMBERNON	GOUVETS	LE GUISLAIN	MILLIERES
CAMETOURS	HAMBYE	LE LOREY	MILLY
CAMPROND	HAUTEVILLE-LA-GUICHARD	LE MESNIL-ADELEE	MONTABOT
CANISY	HEBECREVON	LE MESNIL-AMEY	MONTAIGU-LES-BOIS
CARANTILLY	HEUSSE	LE MESNILBUS	MONTBRAY
CERISY-LA-SALLE	HUSSON	LE MESNIL-EURY	MONTCUIT
CHASSEGUEY	ISIGNY-LE-BUAT	LE MESNIL-GILBERT	MONTHUCHON
CHAULIEU	JUVIGNY-LE-TERTRE	LE MESNIL-HERMAN	MONTPINCHON
CHERENGE-LE-HERON	LA BAZOGE	LE MESNIL-OPAC	MONTREUIL-SUR-LOZON
CHERENGE-LE-ROUSSEL	LA BLOUTIERE	LE MESNIL-RAINFRAY	MORIGNY
CHEVREVILLE	LA CHAISE-BOUDOUIN	LE MESNIL-TOVE	MORTAIN
CHEVRY	LA CHAPELLE-CECELIN	LE MESNIL-VIGOT	MOULINES
COULOUVRAY-BOISBENATRE	LA CHAPELLE-EN-JUGER	LE MESNILLARD	MOYON

SUITE 1 - COMMUNES DE L'AIRE D'ETUDE DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE - (159 COMMUNES)

MUNEVILLE-LE-BINGARD	SAINT-BARTHELEMY	SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY	SAINT-VIGOR-DES-MONTS
NOTRE-DAME-DE-CENILLY	SAINT-BRICE-DE-LANDELLES	SAINT-MARTIN-DE-BONFOSSE	SAVIGNY
NOTRE-DAME-DE-LIVOYE	SAINT-CLEMENT-RANCOUDRAY	SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES	SAVIGNY-LE-VIEUX
NOTRE-DAME-DU-TOUCHET	SAINT-CYR-DU-BAILLEUL	SAINT-MARTIN-LE-BOUILLANT	SOULLES
PARIGNY	SAINT-EBREMOND-DE-BONFOSSE	SAINT-MAUR-DES-BOIS	SOURDEVAL
PERCY	SAINTE-CECILE	SAINT-MICHEL-DE-LA-PIERRE	SOURDEVAL-LES-BOIS
PERIERS	SAINTE-MARIE-DU-BOIS	SAINT-MICHEL-DE-MONTJOIE	TESSY-SUR-VIRE
PERRIERS-EN-BEAUFICEL	SAINT-GEORGES-DE-LIVOYE	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	TROISGOTS
QUIBOU	SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY	SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS	VAUDRIMESNIL
RAIDS	SAINT-GERMAIN-SUR-SEVES	SAINT-POIS	VENGEONS
REFFUVEILLE	SAINT-GILLES	SAINT-ROMPHAIRE	VILLEBAUDON
REMILLY-SUR-LOZON	SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET	SAINT-SAMSON-DE-BONFOSSE	VILLECHIEN
ROMAGNY	SAINT-JEAN-DU-CORAIL	SAINT-SAUVEUR-LENDELIN	VILLEDIEU-LES-POELES
ROUFFIGNY	SAINT-JEAN-DU-CORAIL-DES-BOIS	SAINT-SEBASTIEN-DE-RAIDS	VIREY
SAINT-AUBIN-DU-PERRON	SAINT-LAURENT-DE-CUVES	SAINT-SYMPHORIEN-DES-MONTS	

1.2. COMMUNES DE L'AIRE D'ETUDE DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (70 COMMUNES)

ARGENTRE-DU-PLESSIS	CORNILLE	LOUVIGNE-DU-DESERT	POCE-LES-BOIS
BAIS	DOMAGNE	LUITRE	PRINCE
BALAZE	DOMALAIN	MARPIRE	SAINT-AUBIN-DES-LANDES
LA BAZOUGE-DU-DESERT	DOMLOUP	MECE	SAINT-AUBIN-DU-PAVAIL
BEAUCE	DOMPIERRE-DU-CHEMIN	MELLE	SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS
BILLE	DOURDAIN	MONDEVERT	SAINT-DIDIER
LA BOUEXIERE	ERBREE	MONTAUTOUR	SAINT-GEORGES-DE-CHESNE
BREAL-SOUS-VITRE	ETRELLES	MONTHAULT	SAINT-GERMAIN-DU-PINEL
BRECE	FLEURIGNE	MONTREUIL-DES-LANDES	SAINT-JEAN-SUR-VILAINE
BRIELLES	GENNES-SUR-SEICHE	MONTREUIL-SOUS-PEROUSE	SAINT-M'HERVE
CHAMPEAUX	JAVENE	MOULINS	LA SELLE-EN-LUITRE
CHANCE	LAIGNELET	MOUTIERS	SERVON-SUR-VILAINE
LA CHAPELLE-ERBREE	LANDAVRAN	NOYAL-SUR-VILAINE	TAILLIS
LA CHAPELLE-JANSON	LANDEAN	OSSE	TORCE
CHATEAUBOURG	LIVRE-SUR-CHANGEON	PARCE	VAL-D'IZE
CHATILLON-EN-VENDELAIS	LE LOROIX	PARIGNE	VERGEAL
COMBOURTILLE	LOUVIGNE-DE-BAIS	LE PERTRE	VILLAMEE
		PIRE-SUR-SEICHE	VITRE

1.3. COMMUNES DE L'AIRE D'ETUDE DANS LE DEPARTEMENT DU CALVADOS (7 COMMUNES)

CHAMP-DU-BOULT	FONTENERMONT	PONT-FARCY	SAINT-SEVER-CALVADOS
COURSON	LE GAST	SAINT-AUBIN-DES-BOIS	

1.4. COMMUNES DE L'AIRE D'ETUDE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ORNE (7 COMMUNES)

L'EPINAY-LE-COMTE	PASSAIS	SAINT-MARS-D'EGRENNE	SAINT-SIMEON
MANTILLY	ROUELLE	SAINT-ROCH-SUR-EGRENNE	

1.5. COMMUNES DE L'AIRE D'ETUDE DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE (60 COMMUNES)

AHUILLE	LA CROIXILLE	LEVARE	SAINT-BERTHEVIN
ANDOUILLE	CUILLE	LOIRON	SAINT-BERTHEVIN-LA-TANNIERE
ASTILLE	DESERTINES	MERAL	SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS
LA BACONNIERE	LA DOREE	MONTAUDIN	SAINT-DENIS-DE-GASTINES
BEAULIEU-SUR-LOUDON	ERNEE	MONTENAY	SAINT-ELLIER-DU-MAINE
LE BOURGNEUF-LA-FORET	FOUGEROLLES-DU-PLESSIS	MONTIGNE-LE-BRILLANT	SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX
BOURGON	LE GENEST-SAINT-ISLE	MONTJEAN	SAINT-GERMAIN-LE-GUILLAUME
BRECE	GORRON	NUILLE-SUR-VICOIN	SAINT-HILAIRE-DU-MAINE
LA BRULATTE	LA GRAVELLE	OLIVET	SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE
CARELLES	HERCE	LA PELLERINE	SAINT-OUEN-DES-TOITS
CHAILLAND	JUVIGNE	PONTMAIN	SAINT-PIERRE-DES-LANDES
CHANGE	LANDIVY	PORT-BRILLET	SAINT-PIERRE-LA-COUR
COLOMBIERS-DU-PLESSIS	LARCHAMP	QUELAINES-SAINT-GAULT	SAINT-POIX
COSSE-LE-VIVIEN	LAUNAY-VILLIERS	RUILLE-LE-GRAVELAIS	VAUTORTE
COURBEVEILLE	LESBOIS	SAINT-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN	VIEUVY

2. MILIEU NATUREL

2.1. DEPARTEMENT DE LA MANCHE

2.1.1. ZNIEFF DE TYPE I DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPERFICIE	ENJEU (voir définition dans la note méthodologique dans l'étude d'impact)	SENSIBILITE (voir définition dans la note méthodologique dans l'étude d'impact)
250002597	0001-0005	2005	Barres rocheuses de la Lande Pourrie	32,51 ha	Ces barres rocheuses formées de grès armoricains abritent plusieurs espèces végétales rares et protégées comme l'hyménophyllum de Tonbridge, la tillée mousse, l'hélianthème à gouttes...ainsi que de nombreuses espèces de lichens rares et/ou protégés.	Sensibilité faible compte tenu de la superficie et de la situation topographique qui est favorable au surplomb.
250020013	0062-0002	2005	Bois de Soulles et de Saint-Sauveur	299,468 ha	Le bois de Soulles est une chênaie-hêtraie acidiphile qui se développe sur des substrats formés de quartz et de poudingue. Les habitats sont diversifiés par la présence de points d'eau et de prairies tourbeuses au niveau de pare-feux et des lisières. Présence de stations d'espèces végétales peu communes.	Sensibilité résultant des risques d'atteinte au milieu en cas de passage de projet (déboisement) et d'altération des stations d'espèces végétales remarquables. Sensibilité forte.
250002599	0001-0007	2006	Cascades de Mortain	25,02 ha	Les cascades de Mortain qui se développent sur des formations de grès armoricains et de quartzites accueillent plusieurs espèces végétales remarquables et protégées dont l'hyménophyllum de Tonbridge (petite fougère qui est représentée ici par une station d'environ 1 m ²), et de nombreuses espèces de mousses, lichens et hépatiques peu communes.	Sensibilité faible compte tenu de la superficie et de la situation topographique.
250020089	0000-0223	2005	Etangs de la Hautonnière	9,57 ha	Ces petits étangs sont entourés de ceintures de végétation caractéristique avec des espèces végétales peu communes (camaret, violette des marais, osmonde royale). Ils accueillent également quelques oiseaux d'eau.	Sensibilité moyenne car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet, mais risques de collisions pour l'avifaune.
250008449	0000-0064	2006	Etang de Morette	26,6 ha	Ce grand étang présente une vaste roselière, notamment dans sa partie Est. Il est riche au plan ornithologique (plus de 160 espèces observées) avec la reproduction du grèbe huppé, de la sarcelle d'hiver, de la cisticole des joncs, des fuligules morillon et milouin,... Il est également utilisé par l'avifaune comme halte migratoire et site d'hivernage.	Sensibilité forte en raison des risques pour l'avifaune
250002596	0001-0004	2005	Etang et Bois de la Chatouillette	61,94 ha	Le bois et les prairies tourbeux accueillent des espèces végétales et des milieux protégés ou peu communs. L'étang accueille également deux espèces végétales remarquables: le fluteau nageant et le gnaphale blanc-jaunâtre.	Sensibilité liée au risque de destruction de stations d'espèces végétales remarquables. Sensibilité moyenne en raison des risques de déboisements et des incidences d'éventuels accès.
250020090	0066-0003	2005	Haut-cours de la Cance et ses affluents	sans objet	Réseau hydrographique abritant la truite fario et l'écrevisse à pieds-blancs.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.

SUITE 1 - ZNIEFF DE TYPE I DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPERFICIE	ENJEU	SENSIBILITE
250020113	0089-0002	2006	Haut-cours de la Dathée et ses affluents	sans objet	Réseau hydrographique abritant la truite fario et l'écrevisse à pieds-blancs.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250020067	0155-0004	2006	Haute-vallée de l'Egrenne	sans objet	Ce réseau hydrographique se développe dans un environnement préservé et présente des habitats aquatiques qui permettent la présence de populations piscicoles équilibrées avec notamment de fortes densités de truite fario et la présence de l'écrevisse à pieds-blancs.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250014534	0001-0015	2005	La Prise Pilon	5,95 ha	Cette petite prairie humide (moins de 6 ha) se développe sur des schistes du Briovérien. Elle abrite plusieurs espèces végétales peu communes et en régression comme l'osmonde royale, l'épervière auricule, la montie des fontaines...).	Sensibilité liée au risque de destruction de stations d'espèces végétales remarquables. Sensibilité faible.
250015907	0001-0017	2005	La Prise Pouchard	24,26 ha	Cet ensemble de prairies humides situées au pied du massif gréseux de la Lande Pourrie se développe sur des schistes du Briovérien. Il est alimenté en eau par le ruisseau de Saint-Jean. Il abrite de nombreuses espèces végétales peu communes (gaillet fangeux, genêt anglais, violette des marais...) dont certaines sont protégées au niveau national (droséra à feuille-ronde)	Sensibilité liée au risque de destruction de stations d'espèces végétales remarquables et d'altération des habitats par les accès. Sensibilité moyenne.
250020050	0025-0001	2006	La Sée et ses principaux affluents-frayères	sans objet	La Sée est l'une des toute premières rivières françaises pour le saumon atlantique. La bonne qualité des habitats et une qualité de l'eau satisfaisante (même si la concentration en nitrates est en augmentation) sont favorables aux peuplements piscicoles (chabot, lamproie de rivière, truite fario...). La loutre a été observée récemment et plusieurs espèces de libellules sont présentes.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250020111	0220-0003	2005	La Sélune et ses principaux affluents-frayères	sans objet	Réseau hydrographique abritant de nombreuses frayères de saumon atlantique, de truite de mer, de lamproie marine et de lamproie de rivière.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250020087	0057-0002	2006	La Sienne et ses principaux affluents-frayères	sans objet	Le réseau hydrographique de la Sienne abrite de nombreuses frayères à saumon atlantique et, dans sa partie amont à truite fario. Présence de 5 espèces remarquables de libellules.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250020070	0057-0001	2005	L'Airou et ses affluents	sans objet	Le réseau hydrographique de l'Airou abrite de nombreuses frayères à saumon atlantique et, dans sa partie amont à truite fario. Présence de frayères de truite de mer et de population de lamproie de Planer et de Chabot.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.

SUITE 2 - ZNIEFF DE TYPE I DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPERFICIE	ENJEU	SENSIBILITE
250008444	0000-0058	2005	Lande boisée de Saint-Patrice-de-Clajds	132,41 ha	Présence de divers types de landes avec des espèces végétales remarquables, protégées au niveau national (droséra intermédiaire, flûteau nageant...) ou régional (utriculaire citrine, scirpe cespiteux...). Quelques espèce d'oiseaux remarquables ont été observées (pic noir, engoulevent d'Europe...) et richesse des peuplements d'insectes (notamment en ce qui concerne les papillons, les libellules et les criquets).	Sensibilité forte en raison des risques de déboisement et des incidences d'éventuels accès.
250013223	0001-0010	2005	Lande de l'Orbanoe	12,35 ha	Petite zone de landes tourbeuses boisées se développant sur les schistes du Briovérien. Intérêt principalement floristique avec la violette des marais, la linaigrette à feuille-étroite, l'osmonde royale et deux espèces végétales protégées : la bruyère ciliée et l'ossifrage brise-os.	Sensibilité liée au risque de destruction de stations d'espèces végétales remarquables. Sensibilité moyenne en raison des risques de déboisements et des incidences d'éventuels accès.
250013224	0001-0011	2005	Lande du Grand Bouillon	4,14 ha	Ensemble de landes mésophiles boisées ponctuées de petits secteurs à sphaignes. L'intérêt est essentiellement floristique avec des espèces rares comme la violette des marais, l'osmonde royale, le genêt anglais et/ou protégées comme l'ossifrage brise-os, la bruyère ciliée,...	Sensibilité liée au risque de destruction de stations d'espèces végétales remarquables. Sensibilité faible.
250020017	0013-0010	2006	Landes de Muneville-le-Bingard	145,92 ha	L'intérêt principal de ce site est botanique et floristique avec notamment de petites landes acides et des landes hygrophiles à tourbeuses qui abritent des espèces protégées comme le lycopode inondé, le spiranthe d'été...). L'intérêt faunistique est principalement lié à la présence d'un papillon, l'azuré des mouillères dont la plante hôte est la gentiane pneumonanthe (espèce végétale peu commune).	Sensibilité forte résultant principalement des risques d'altération des habitats et de destruction de stations d'espèces rares.
250002595	0001-0002	2005	Lande et ruisseau du Gué Safray	15,47 ha	L'intérêt principal de ces prairies hygrophiles tourbeuses sur substrat acide (schistes du Briovérien) et alimentées en eau par la Sonce est floristique. Il abrite des espèces rares comme la fougère des montagnes, la violette des marais, l'osmonde royale et /ou protégées comme l'ossifrage brise-os, la bruyère ciliée, le phégoptéris faux-polypode...	Sensibilité moyenne résultant principalement des risques d'altération des habitats et de destruction de stations d'espèces remarquables.
250013225	0001-0012	2005	Le Fiel de l'Etang	8,53 ha	Ensemble de landes et de prairies tourbeuses à sphaignes abritant de nombreuses espèces végétales dont certaines peu communes comme le genêt anglais, le jonc raide, le trèfle d'eau, la linaigrette à feuille-étroite...	Sensibilité faible car les risques d'altération des habitats et de destruction de stations d'espèces remarquables sont limités en raison de la faible superficie.

SUITE 3 - ZNIEFF DE TYPE I DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPERFICIE	ENJEU	SENSIBILITE
250013200	0001-0009	2005	Les Ponceaux	6,38 ha	Il s'agit de prairies hygrophiles tourbeuses alimentées en eau par des sources et se développant sur les schistes du Briovérien. L'intérêt est essentiellement floristique avec des espèces telles que la violette des marais, le carvi verticulé, la pédiculaire des bois, la wahlenbergie à feuille-de-lierre et une espèce protégée au niveau national, la droséra à feuille-ronde. Des mares accueillent quelques espèces d'amphibiens (triton marbré et crapaud accoucheur). Les talus pierreux abritent des populations de reptiles (couleuvre d'Esculape, coronelle lisse).	Sensibilité faible car les risques d'altération des habitats et de destruction de stations d'espèces remarquables sont limités en raison de la faible superficie.
250006489	0014-0004	2006	Marais de la Taute et du Lozon	4188,7 ha	Cette vaste zone de marais n'est concernée que dans sa partie Sud (vallée de la Taute, marais Saint-Clair) par l'aire d'étude. Cet ensemble étendu au substrat plus ou moins alcalin, voire localement acide, accueille des milieux diversifiés qui constituent l'habitat de nombreuses espèces végétales remarquables et/ou protégées (grande douve, flutreau nageant...). Les peuplements animaux sont également riches et diversifiés, en particulier pour ce qui concerne les insectes (intérêt important pour les libellules, les criquets, les coléoptères, les papillons,...), les oiseaux (plusieurs espèces prestigieuses comme la cigogne blanche, le busard des roseaux, le busard cendré, le busard Saint-Martin, le râle des genêts, le courlis cendré...).	Sensibilité forte résultant principalement des risques de collision pour l'avifaune (notamment lors des déplacements journaliers dans la zone pour des espèces particulièrement sensibles comme la cigogne blanche) et de la destruction par emprise d'habitats et/ou de stations d'espèces remarquables.
250014109	0025-0003	2005	Prairies humides de Brecey	49,42 ha	Ces prairies humides qui bordent la Sée servent de site de stationnement pour l'avifaune. Certaines espèces d'oiseaux d'eau s'y reproduisent (grèbe castagneux, bruant des roseaux...). A noter également la présence de deux espèces végétales protégées, la clandestine et l'hépatique (<i>Blasia pusilla</i>).	Sensibilité forte liée principalement aux risques de mortalité pour l'avifaune.
250014114	0062-0001	2005	Ruisseau de la Mare-Hamel	17,16 ha	Ruisseau abritant une station d'écrevisse à pieds-blancs.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250020092	0000-0224	2005	Ruisseau de laTabuère	22,49 ha	Ruisseau de bonne qualité abritant des populations d'écrevisse à pieds-blancs et de truite fario. Intérêt de la flore cryptogamique (lichen et mousses).	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250020033	0001-0018	2005	Talus et fossé du Bourg Joubin	0,14 ha	Ce talus routier, alimenté en eau par une source et bien ensoleillé abrite des groupements tourbeux héliophiles avec plusieurs espèces protégées dont la droséra à feuille-ronde, l'ossifrage brise-os, la bruyère ciliée...	Sensibilité faible compte tenu de la superficie très faible.

SUITE 4 - ZNIEFF DE TYPE I DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPERFICIE	ENJEU	SENSIBILITE
250008391	0000-0026	2006	Tourbière du Pré Maudit	12,86 ha	Tourbière implantée sur un substrat granitique (granit de Vire) sur la crête séparant les bassins versants de la Sée et de la Vire. Son intérêt réside principalement dans l'originalité des habitats et dans la présence d'espèces végétales protégées comme la linaigrette vaginée et le scirpe cespiteux. Présence d'espèces d'oiseaux, de mammifères et d'insectes intéressantes.	Sensibilité moyenne, atténuée par la faible superficie du milieu (environ 13 ha).
250014537	0066-0001	2006	Tourbière du ruisseau de Boutron	62,93 ha	Cette grande tourbière abrite des espèces végétales (linaigrette vaginée, droséra intermédiaire, ossifrage brise-os...) et animales (courlis cendré, 3 espèces de chauves-souris, écrevisse à pieds-blancs...) peu communes.	Sensibilité forte, liée aux risques de destruction d'espèces remarquables et d'altération des habitats notamment par les accès.
250008501	0013-0001	2006	Vallée de l'Ay et Lande de Millières	627,06 ha	Landes se développant sur des sables du pliocène, partiellement boisées et parcourues par l'Ay. Fort intérêt floristique : plusieurs espèces végétales protégées au niveau national (droséra à feuille-ronde, lycopode inondé...) ou régional (piment royal, violette blanchâtre...). Avifaune originale avec notamment le courlis cendré, le vanneau huppé, l'engoulevent d'Europe, la fauvette pitchou...). L'entomofaune comporte plusieurs espèces remarquables et notamment des libellules, des araignées et des criquets.	Sensibilité résultant principalement des risques de collision pour l'avifaune et de la destruction par emprise d'habitats et/ou de stations d'espèces remarquables. Sensibilité moyenne.

2.1.2. ZNIEFF DE TYPE II DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPERFICIE	ENJEU	SENSIBILITE
250020114	0220-0000	2006	Basse vallée de la Sélune et ses affluents	2 765 ha	Les écoulements diversifiés et la qualité des habitats de la Sélune et de ses affluents permettent la présence d'un peuplement piscicole riche avec notamment le saumon atlantique et la truite de mer. L'avifaune est diversifiée (pic mar, pouillot siffleur...).	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250008487	0089-0000	2006	Bassin de la Dathée	886 ha	L'aire d'étude recoupe la partie amont de ce réseau hydrographique. Elle se caractérise par la bonne qualité des eaux et des habitats qui permettent la présence de belles populations d'écrevisse à pieds-blancs et de truite fario, accompagnées de chabot, de loche franche et de lamproie de Planer.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250008390	0025-0000	2006	Bassin de la Sée	8 883 ha	Le bassin de la Sée est remarquable par ses populations piscicoles, notamment pour ce qui concerne les salmonidés migrateurs (saumon atlantique, truite de mer). D'autres espèces remarquables sont également présentes comme le chabot, les lamproies marine, fluviatile et de Planer. Localement, des espèces végétales rares sont présentes.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250008443	0057-0000	2006	Bassin de la Sienne	8 440 ha	Le réseau hydrographique de la Sienne est remarquable par ses populations de salmonidés migrateurs et notamment de saumon atlantique. A noter également la présence du chabot et de la lamproie de Planer. La végétation est diversifiée et abrite localement des espèces peu communes. L'avifaune est riche et les reptiles et amphibiens sont bien représentés.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250009947	0107-0000	2005	Haut bassin de la Vire	2132 ha	L'intérêt de la partie de ce bassin incluse dans l'aire d'étude est essentiellement piscicole. Ce dernier est bien équilibré avec des populations nombreuses de truite fario et de chabot et des effectifs notables d'écrevisse à pieds-blancs.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250014104	0155-0000	2005	Bassin de l'Egrenne	4 673 ha	L'aire d'étude ne concerne que l'extrémité Est de ce bassin. L'intérêt principal réside dans la qualité des peuplements piscicoles de salmonidés. La population de truite fario est importante et les espèces d'accompagnement nombreuses (chabot, vairon, loche franche, lamproie de Planer). L'écrevisse à pieds-blancs est également présente.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250002592	0001-0000	2006	Forêts de la Lande Pourrie et de Mortain	4 248 ha	Ce secteur se développe sur un affleurement de grès armoricains et de schistes briovériens. Les milieux sont diversifiés avec des bois tourbeux, des landes, des landes tourbeuses, des barres rocheuses... L'intérêt est essentiellement floristique avec de nombreuses espèces rares et/ou protégées (16 espèces protégées au niveau national), présentes notamment dans les zones tourbeuses et humides qui ponctuent toute cette zone. L'entomofaune est également riche, de même que l'avifaune (busard Saint-Martin, engoulevent, fauvette pitchou...).	Sensibilité moyenne en raison du couvert boisé. Les zones tourbeuses sont de faible superficie même si elles sont nombreuses et peuvent donc être surplombées.
250014538	0066-0000	2005	Haut bassin de la Cance	882 ha	Le haut bassin de la Cance est remarquable par l'abondance des prairies tourbeuses. Elles présentent un intérêt floristique avec de nombreuses espèces peu communes ou protégées (linaire vaginée, ossifrage brise-os, prêle des bois) et faunistique avec notamment la nidification du courlis cendré.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.

SUITE 1 - ZNIEFF DE TYPE II DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPERFICIE	ENJEU	SENSIBILITE
250006484	0013-0000	2006	Landes de Lessay et Vallée de l'Ay	3 560,7 ha	Dans cette zone, les variations d'hydromorphie et de topographie permettent la présence d'une grande diversité d'habitats sur substrat tourbeux, para-tourbeux et sableux. La richesse de la flore est remarquable avec de nombreuses espèces très rares et/ou protégées. L'avifaune est riche avec quelques espèces peu communes comme le courlis cendré, l'engoulevent d'Europe et le busard des roseaux. Plusieurs espèces d'amphibiens, dont le crapaud calamite, sont présentes. Enfin, les populations d'insectes (notamment libellules, papillons, criquets, araignées...) sont riches et comportent plusieurs espèces rares et protégées. La richesse de cette zone a justifié sa désignation comme Site d'Intérêt Communautaire (directive Habitats).	Sensibilité moyenne en raison des risques d'altération des habitats
250008148	0014-0000	2006	Marais du Cotentin et du Bessin	35 950 ha	Ce site très étendu est remarquable tant au plan de la végétation (flore et habitat) que de la faune (oiseaux, poissons, amphibiens, mammifères, insectes...). L'intérêt de ce secteur est attesté par sa désignation comme Site d'Intérêt Communautaire (directive Habitats) et comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (directive Oiseaux).	Sensibilité forte en raison des risques d'impacts sur les populations d'oiseaux remarquables présentes dans le site (cigogne blanche, canards...)
250008450	0065-0000	2006	Moyenne vallée de la Vire et Bassin de la Souleuvre	9 178,7 ha	Seule la frange Ouest de ce bassin versant est concernée par l'aire d'étude. L'intérêt principal de ce réseau hydrographique réside dans la présence d'importantes populations d'écrevisses à pied blanc. Les peuplements piscicoles sont également de qualité avec la truite fario, le chabot, la lamproie de Planer et le retour récent du saumon atlantique. Sur les versants pentus des cours d'eau la flore est diversifiée.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
250008447	0062-0000	2006	Vallée de la Soulles	2 404 ha	La vallée de la Soulles et de ses affluents abrite plusieurs espèces végétales rares (trèfle d'eau, potamot nageant, orchis à large feuille,...) dont certaines sont protégées (flûteau nageant). Certains affluents de la Soulles abritent des populations d'écrevisse à pieds-blancs et constituent des frayères potentielles à salmonidés. Enfin, des oiseaux liés aux cours d'eau sont présents comme le martin pêcheur et le héron cendré.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.

2.1.3. AUTRES INVENTAIRES : ZICO – PSIC– RAMSAR DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

TYPE	N° SITE	MAJ	DENOMINATION	ENJEU	SENSIBILITE
ZICO	BN02	31/3/99	Marais du Cotentin et du Bessin- Baie des Veys	Ce site très étendu est remarquable tant au plan de la végétation (flore et habitat) que de la faune (oiseaux, poissons, amphibiens, mammifères, insectes...). L'intérêt de ce secteur est attesté par sa désignation comme Site d'Intérêt Communautaire (directive Habitats) et comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (directive Oiseaux).	Sensibilité forte en raison des risques d'impacts sur les populations d'oiseaux remarquables présentes dans le site (cigogne blanche, canards...) et des risques d'altération des habitats.
ZICO	BN09	31/3/99	Baie du Mont Saint-Michel	Site très étendu et remarquable pour l'avifaune. Concerné en périphérie par l'aire d'étude, notamment dans la vallée alluviale de la Sée qui offre des milieux annexes à la baie proprement dite.	Sensibilité forte en raison des risques de collisions de l'avifaune.
Psic	N2000-06	7/12/04	Havre de Saint-Germain sur Ay et Landes de Lessay	Dans cette zone, les variations d'hydromorphie et de topographie permettent la présence d'une grande diversité d'habitats sur substrat tourbeux, para-tourbeux et sableux. La richesse de la flore est remarquable avec de nombreuses espèces très rares et/ou protégées. L'avifaune est riche avec quelques espèces peu communes comme le courlis cendré, l'engoulevent d'Europe et le busard des roseaux. Plusieurs espèces d'amphibiens, dont le crapaud calamite, sont présentes. Enfin, les populations d'insectes (notamment libellules, papillons, criquets, araignées...) sont riches et comportent plusieurs espèces rares et protégées. La richesse de cette zone a justifié sa désignation comme Site d'Intérêt Communautaire (directive Habitats).	Sensibilité moyenne en raison des risques d'altération des habitats.
Psic	N2000-13	7/12/04	Marais du Cotentin- Baie des Veys	Ce site très étendu est remarquable tant au plan de la végétation (flore et habitat) que de la faune (oiseaux, poissons, amphibiens, mammifères, insectes...). L'intérêt de ce secteur est attesté par sa désignation comme Site d'Intérêt Communautaire (directive Habitats) et comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (directive Oiseaux).	Sensibilité forte en raison des risques d'impacts sur les populations d'oiseaux remarquables présentes dans le site (cigogne blanche, canards...) et des risques d'altération des habitats.
Psic	N2000-36	7/12/04	Vallée de la Sée	Le bassin de la Sée est remarquable par ses populations piscicoles, notamment pour ce qui concerne les salmonidés migrateurs (saumon atlantique, truite de mer). D'autres espèces remarquables sont également présentes comme le chabot, les lamproies marine, fluviale et de Planer. Localement, des espèces végétales rares sont présentes.	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.

SUITE1 - AUTRES INVENTAIRES : ZICO – Psic – RAMSAR DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

TYPE	N° SITE	MAJ	DENOMINATION	ENJEU	SENSIBILITE
Psic	N2000-37	7/12/04	Bassin de l'Airou	Le réseau hydrographique de l'Airou abrite de nombreuses frayères à saumon atlantique et, dans sa partie amont à truite fario. Présence de frayères de truite de mer et de population de lamproie de Planer et de Chabot..	Sensibilité faible car milieu linéaire et étroit pouvant être surplombé par le projet.
ZPS	ZPS02	27/6/05	Marais du Cotentin- Baie des Veys	Ce site très étendu est remarquable tant au plan de la végétation (flore et habitat) que de la faune (oiseaux, poissons, amphibiens, mammifères, insectes...). L'intérêt de ce secteur est attesté par sa désignation comme Site d'Intérêt Communautaire (directive Habitats) et comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (directive Oiseaux).	Sensibilité forte en raison des risques d'impacts sur les populations d'oiseaux remarquables présentes dans le site (cigogne blanche, canards...) et des risques d'altération des habitats.
RAMSAR	ZH001	31/3/99	Marais du Cotentin et du Bessin- Baie des Veys	Ce site très étendu est remarquable tant au plan de la végétation (flore et habitat) que de la faune (oiseaux, poissons, amphibiens, mammifères, insectes...). L'intérêt de ce secteur est attesté par sa désignation comme Site d'Intérêt Communautaire (directive Habitats) et comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (directive Oiseaux).	Sensibilité forte en raison des risques d'impacts sur les populations d'oiseaux remarquables présentes dans le site (cigogne blanche, canards...) et des risques d'altération des habitats.s
RAMSAR	ZH002	31/3/99	Baie du Mont Saint-Michel	Site très étendu et remarquable pour l'avifaune. Concerné en périphérie par l'aire d'étude, notamment dans la vallée alluviale de la Sée qui offre des milieux annexes à la baie proprement dite.	Sensibilité forte en raison des risques de collisions de l'avifaune.

2.1.4. SITES CLASSES – SITES INSCRITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

TYPE	N° SITE	DATE	DENOMINATION	
SC	50001	16/6/43	Abords de la grande cascade à Mortain	Mortain
SC	50002	23/9/22	Grande cascade de Mortain	Mortain
SC	50003	14/12/22	Rochers de l'Abbaye Blanche à Mortain	Mortain
SC	50004	19/9/21	L'Ermitage à Mortain	Mortain
SC	50005	24/4/30	Rochers du Grend Noë à Mortain	Mortain
SC	50016	20/1/27	Ifs du cimetière de Saint-Samson-de-Bonfossé	Saint-Samson-de-Bonfossé
SC	50029	23/9/87	Abords de l'abbaye d'Hambye	Sourdeval – Hambye - Percy
SI	50041	14/5/70	Abords de l'abbaye d'Hambye	Sourdeval – Hambye - Percy
SI	50051	22/6/43	Environs de la grande cascade de Mortain	Mortain
SI	50052	29/11/34	Rochers de la Montjoie à Mortain	Mortain
SI	50053	4/5/44	Crêtes de la forêt de la Lande Pourrie et abords	Mortain
SI	50054	30/9/94	Les abords de la Fosse Arthour	Saint-Georges-de-Rouelley

SC= Site Classé – SI = Site Inscrit

2.2. DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

2.2.1. ZNIEFF TYPE I DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

N° REGIONAL	DENOMINATION	SUPERFICIE	ENJEU	SENSIBILITE
00000382-	Ancien four à chaux de la Motte-Saint-Servais	4 ha	Etang sur substrat calcaire abritant des espèces végétales peu courantes (renoncule tête d'or et millepertuis hérissé) en région Bretagne (en raison de la rareté des substrats calcaires).	Sensibilité faible en raison de la faible superficie
00000390-	Bois de Gervis	126 ha	Boisement diversifié (chênaie à châtaigniers, bétulaie et zone humide) se caractérisant par une bonne diversité floristique. Intérêt avifaunistique avec le cochevis huppé et le pouillot de Bonelli.	Sensibilité forte au risque de déboisement.
00000397-	Bois et mare de la Longisais	8 ha	Bois humide présentant une bonne diversité floristique (environ 70 espèces inventoriées).	Sensibilité moyenne au déboisement.
00000438-	Calcaires de la Gillebretais	2 ha	Mares et haies sur substrat calcaire abritant des espèces végétales peu courantes en région Bretagne (en raison de la rareté des substrats calcaires)	Sensibilité faible en raison de la faible superficie
00000394-	Calcaires de Vilpie	8 ha	Ce secteur de roches calcaires est occupé par un bois et un étang. La nature du substrat permet la présence d'espèces peu communes en Bretagne (en raison de la rareté des substrats calcaires) telles que la parisette, la renoncule à tête-d'Or et le millepertuis hérissé.	Sensibilité faible en raison de la faible superficie
00000326-	Etang de Châtillon-en-Vendelais	110 ha	Grand étang à dynamique naturelle fortement active. Présence de deux espèces végétales protégées, la gratioline officinale et de la littorelle à une fleur. Richesse de l'avifaune en période de reproduction (grèbe huppé, fuligule milouin et râle d'eau) et hivernante (anatidés). Présence occasionnelle d'espèces rares comme le faucon pèlerin, le balbuzard pêcheur et la spatule blanche.	Sensibilité forte en raison des risques de collision pour l'avifaune nicheuse et surtout hivernante.
03570002-	Etang de Corbière	10 ha	Cet étang, situé dans la forêt de Chevré, présente une zone tourbeuse avec des plantes peu communes comme le scirpe des bois.	Sensibilité faible en raison de la faible superficie
00000321-	Etang de Fayelle	24 ha	Cet étang abrite des espèces peu communes comme l'écuelle d'eau, l'osmonde royale, le trèfle d'eau et la droséra à feuille-ronde (espèce protégée).	Sensibilité faible en raison de la faible superficie
00000361-	Etang de la Noé	38 ha	Etang et complexe de zones humides riches au plan floristique (deux espèces peu communes, la potentille des marais et la gentiane pneumonanthe). Reproduction d'une dizaine d'espèces d'oiseaux liés aux zones humides (grèbe huppé, fuligule milouin, phragmite des joncs...) et hivernage d'anatidés.	Sensibilité forte en raison des risques de collision pour l'avifaune nicheuse et surtout hivernante.

SUITE 1 - ZNIEFF TYPE I DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

N° REGIONAL	DENOMINATION	SUPERFICIE	ENJEU	SENSIBILITE
00000353-	Etang de la Verrerie	7 ha	Situé dans la lisière Ouest de la forêt du Pertre, cet étang comprend une zone tourbeuse qui abrite la droséra intermédiaire (espèce protégée). Sont également présentes sur le site, la châtaigne d'eau et l'osmonde royale.	Sensibilité faible en raison de la faible superficie
00000368-	Etang de Paintourteau	70 ha	Grand étang qui s'assèche partiellement en été et découvre alors de vastes étendues de vase. Intérêt floristique avec notamment les boulettes d'eau (espèce protégée). Intérêt pour l'avifaune avec la reproduction occasionnelle du grèbe à cou noir et la présence, en hivernage, de nombreux canards.	Sensibilité forte en raison des risques de collision pour l'avifaune nicheuse et surtout hivernante.
00000327-	Etang de Vaulevier	12 ha	Etang en cours de comblement, avec des ceintures de végétation diversifiée. Présence d'espèces végétales peu communes (potentille des marais et scutellaire casquée).	Sensibilité faible en raison de la faible superficie
00000362-	Etang du Moulin Neuf en Argentré	5 ha	Etang en cours de comblement naturel. Intérêt floristique avec notamment la présence d'une espèce végétale protégée, la grande douve. Site de chasse pour le murin de Daubanton et diversité de l'avifaune.	Sensibilité faible en raison de la faible superficie et de sa situation en périphérie de l'agglomération d'Argentré du Plessis
00000338-	Landes de Jaunousse	20 ha	Ce site, acquis par le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine, se développe sur d'anciennes mines de fer du Moyen-âge. Les bois, landes et prairies plus ou moins humides abritent une végétation diversifiée avec plusieurs plantes rares (osmonde royale, potentille palustre, gentiane pneumonanthe, renoncule blanche...) ou protégée (boulettes d'eau). Le site accueille également 8 espèces d'amphibiens dont le triton marbré, le triton crêté et le triton lobé. L'agrion de Mercure (libellule) est également présent.	Sensibilité moyenne en raison de la diversité des espèces présentes et de leurs exigences en termes d'habitat.
00000330-	Tourbière de Landemarais	18 ha	Tourbière d'intérêt national, abritant plus de 170 plantes à fleurs, dont plusieurs protégées (droséra à feuille-ronde, droséra intermédiaire, linaigrette engrainée, flûteau nageant, pilulaire, canneberge... Intérêt ornithologique avec près de 90 espèces observées dont 25 nicheuses.	Sensibilité forte en raison des risques pour l'avifaune et des risques d'impacts des accès
00000322-	Tourbière des Alleux	4 ha	Tourbière classée d'intérêt régional à l'inventaire des tourbières de Bretagne. Intérêt principalement botanique avec la présence de la droséra à feuille-ronde (espèce protégée).	Sensibilité faible en raison de la faible superficie
00000331-	Tourbière des Mâts	7 ha	Petite tourbière bombée d'intérêt national. Plusieurs espèces protégées telles que la droséra à feuille-ronde, la linaigrette engainée, la canneberge. Nidification du gobe-mouche gris et du pouillot fitis.	Sensibilité faible en raison de la faible superficie

2.2.2. ZNIEFF TYPE II DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

N° REGIONAL	DENOMINATION	SUPERFICIE	ENJEU	SENSIBILITE
03570000-	Fôret de Chevré	1916 ha	Vaste boisement dont la richesse écologique est accrue par la présence de 3 plans d'eau. Elle présente un fort intérêt écologique avec la présence de la chevêche d'Athéna, du pic épeichette, du pouillot de Bonelli...	Sensibilité forte aux déboisements.
03290000-	Fôret de Fougères	1 672 ha	Ce vaste massif forestier comprend localement des hêtraies à aspérules. La végétation est diversifiée et comprend deux espèces protégées (osmonde royale et lycopode en massue). L'avifaune est riche avec des espèces peu communes comme les pics noir, cendré et mar, le pouillot siffleur...). Plusieurs espèces de chauves-souris sont présentes.	Sensibilité forte aux déboisements.
03420000-	Fôret du Pertre	1513 ha	Cette chênaie-hêtraie abrite trois espèces végétales protégées, les boulettes d'eau, le fluteau nageant et la droséra intermédiaire. L'avifaune est diversifiée et comporte des espèces peu communes comme la huppe fasciée, le faucon hobereau, la bondrée apivore et le pic mar. Deux espèces de chauves-souris se reproduisent ici.	Sensibilité forte aux déboisements.

2.2.3. SITES CLASSES – SITES INSCRITS DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

TYPE	N° SITE	DATE	DENOMINATION	LIEU
SC	1310824SCA01	24/8/31	Arête rocheuse du Saut-Roland (rivière jusqu'à 20 m de largeur)	Dompierre-du-Chemin
SC	1760305SCA01	5/3/76	Château de Kodean et son parc	Dompierre-du-Chemin
SC	1631123SCA01	23/11/63	Château de Monbouan et son parc	Moulins
SC	1431122SCA01	22/11/43	Château des Rochers et abords, et étang de Beuvron et abords	Etelles/Vitré
SC	1720630SCA01	30/6/72	Château et son parc	Le Pertre
SC	1360620SCA02	20/6/36	Chêne du Feulavoir	Luitré
SC	1310119SCA01	19/1/31	Lande "du Saut-Roland" et entourant les rochers de ce nom (parc n° 751)	Dompierre-du-Chemin
SC	1430907SCA01	7/9/43	Parc du château d'Espinay	Champeaux
SC	1640120SCA01	20/1/64	Place de l'Eglise, son puits, et les immeubles qui la bordent	Champeaux
SI	1540722SIA01	22/7/54	Ensembles de vieilles maisons (rue St Louis et du château)	Vitré
SI	1750828SIA01	28/8/75	Château du Bois-Cornille et son parc	Val d'Izé
SI	1430309SIA05	9/3/43	Etang de Chevré, le pont romain, la tour, le moulin et leurs abords	Bouxière
SI	1820118SIA01	18/1/82	Butte de Montautour	Châtaillon-en-Vendelais, Montautour
SI	1751125SIA01	25/11/75	Remparts (ensemble)	Vitré
SI	1440719SIA01	19/7/44	Rue du Rachapt (n° 1 à 25 et 2 à 46)	Vitré
SI	1440719SIA03	19/7/44	Vieilles maisons (ensemble)	Vitré

SC= Site Classé – SI = Site Inscrit

2.3. DEPARTEMENT DU CALVADOS

2.3.1. ZNIEFF TYPE I DANS LE DEPARTEMENT DU CALVADOS

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	ENJEU	SENSIBILITE
250020113	0089-0002	2006	Haut-cours de la Dathée et ses affluents	Voir Manche	Voir Manche
250020050	0025-0001	2006	La Sée et ses principaux affluents-frayères	Voir Manche	Voir Manche
250020087	0057-0002	2006	La Sienne et ses principaux affluents-frayères	Voir Manche	Voir Manche

2.3.2. ZNIEFF TYPE II DANS LE DEPARTEMENT DU CALVADOS

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	ENJEU	SENSIBILITE
250008486	0088-0000	2006	Forêt de Saint-Sever	Richesse de l'avifaune forestière (pic noir, pic cendré, faucon hobereau, pouillot siffleur...). Nidification d'oiseaux d'eau sur la retenue du Gast. Rôle d'escale migratoire (pinson du Nord, bec-croisé des sapins...) de la forêt. Présence d'espèces végétales remarquables dans la retenue du Gast.	Moyenne car la forêt n'est directement concernée que de manière limitée par l'aire d'étude, au Nord de Saint-Michel-de-Montjoie.
250008487	0089-0000	2006	Bassin de la Dathée	Voir Manche	Voir Manche
250008390	0025-0000	2006	Bassin de la Sée	Voir Manche	Voir Manche
250008443	0057-0000	2006	Bassin de la Sienne	Voir Manche	Voir Manche
250008450	0065-0000	2006	Moyenne vallée de la Vire et Bassin de la Souleuvre	Voir Manche	Voir Manche

2.4. DEPARTEMENT DE L'ORNE

2.4.1. ZNIEFF TYPE I DANS LE DEPARTEMENT DE L'ORNE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	ENJEU	SENSIBILITE
250008449	0000-0064	2006	Etang de Morette	Voir Manche	Voir Manche

2.4.2. ZNIEFF TYPE II DANS LE DEPARTEMENT DE L'ORNE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	ENJEU	SENSIBILITE
250014104	0155-0000	2005	Bassin de l'Egrenne	voir Manche	voir Manche
250002592	0001-0000	2006	Forêts de la Lande Pourrie et de Mortain	voir Manche	voir Manche

2.4.3. SITES CLASSES – SITES INSCRITS DANS LE DEPARTEMENT DE L'ORNE

TYPE	N° SITE	DATE	DENOMINATION
SC	61085	17/6/94	Romans de la Table ronde - (partie Orne)
SI	61034/50054	30/9/94	Les abords de la Fosse Arthour

SC= Site Classé – SI = Site Inscrit

2.5. DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

2.5.1. ZNIEFF TYPE I DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPER-FICIE	ENJEU	SENSIBILITE
520005837	00003030-	2005	Etang de Chambresson	9 ha	Petit étang qui comporte des ceintures de végétation diversifiée et des prairies humides à l'amont et à l'aval. Présence d'une espèce végétale protégée (potentille des marais) et des fuligules milouin et morillon en période de reproduction.	Sensibilité moyenne en raison des risques pour l'avifaune.
520005838	00003031-	2005	Lande de la Dorée	21 ha	Zone de lande, de lande tourbeuse et de taillis qui présente principalement un intérêt floristique avec la présence d'espèces peu communes (osmonde royale, linaigrette à feuille-étroite...) dont certaines protégées (ossifrage brise-os, trèfle d'eau polystic des montagnes, violette des marais...). Présence également de la coronelle lisse.	Sensibilité moyenne car si les stations d'espèces remarquables peuvent être évitées par un choix judicieux d'implantation des supports, les taillis et landes peuvent être affectés par les pistes d'accès.
520005842	00003035-	2005	Etang de la Diotière	16 ha	Etang et prairie humide où niche le courlis cendré. Présence d'une espèce végétale protégée, la violette des marais.	Sensibilité moyenne car si la faible superficie du milieu permet son surplomb, il peut être affecté par les accès.
520005843	00003036-	2005	Etang de Montflaux en Saint-Denis-de-Gestines	17 ha	Enfermée dans un bocage bien préservé, la queue de l'étang est occupée par une saulaie où sont présentes deux espèces protégées (violette des marais et potentille palustre).	Sensibilité moyenne en raison des risques d'incidences sur le bocage.
520005850	00003039-	2005	Etang Neuf de Juvigné	122 ha	Grand étang qui offre une mosaïque d'habitats d'une grande richesse. La zone comprend notamment le plan d'eau ainsi que les prairies et les roselières qui l'entourent. Présence de trois espèces protégées, la potentille des marais, le flûteau nageant et les boulettes d'or. Site de nidification important pour les canards (canard chipeau, sarcelle d'hiver, fuligules milouin et morillon). A noter également la présence du martin pêcheur, de la rousserolle effarvatte et du vanneau huppé.	Sensibilité forte en raison des risques de collision pour l'avifaune nicheuse et surtout hivernante.
520005859	00003047-	2005	Etang de la Guehardière	44 ha	L'intérêt de cet étang, très fréquenté pour la pêche, est principalement avifaunistique. C'est un site remarquable en période migratoire et d'hivernage, utilisé comme site de reproduction occasionnel par la locustelle luscinoïde, les fuligules milouin et morillon et la sarcelle d'hiver.	Sensibilité forte en raison des risques de collision pour l'avifaune nicheuse et surtout hivernante.

SUITE 1 - ZNIEFF TYPE I DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPER-FICIE	ENJEU	SENSIBILITE
520014748	00003083-	2005	Etang de la Forge à Port Brillet	44 ha	Cet étang sert de halte migratoire et de site d'hivernage à de nombreux oiseaux d'eau. La partie amont de l'étang s'assèche régulièrement permettant le développement d'une végétation spécifique aux vases exondées et originale au plan départementale. L'intérêt floristique réside dans la présence de quelques espèces peu communes dont une, le limnathème faux-nénuphar est protégée.	Sensibilité forte en raison des risques de collision pour l'avifaune nicheuse et surtout hivernante.
520015258	00003107-	2005	Ancienne carrière de l'Euclme	7 ha	Ces anciennes carrières sont remarquables par la hauteur de leurs parois calcaires sur lesquelles se développe, au niveau des suintements d'eau, une végétation pauvre mais originale au niveau départemental notamment en ce qui concerne les mousses et les hépatiques. Les points d'eau en fond de carrière servent de site de reproduction au triton alpestre.	Sensibilité faible en raison de la faible superficie et de la topographie qui permettent un surplomb des zones sensibles.
520015260	00003110-	2005	Vallée de l'Ernée à la Forge	22 ha	Milieu diversifié associant les prairies humides et les bords de l'Ernée à des coteaux plus secs. Présence d'une espèce végétale protégée, la potentille des marais.	Sensibilité moyenne en raison des risques d'impacts des accès.
520015271	00003111-	2005	Bois d'Aubert	6 ha	Ce secteur bordant l'Ernée se caractérise par son humidité (proximité de la rivière et zones de sources) et les affleurements de grès armoricain. Il abrite de nombreuses espèces de fougères et de lichens.	Sensibilité faible en raison de la faible superficie du milieu qui permet son surplomb.
520015262	00003113-	2005	Etang de Pontpierre	28 ha	Petit étang avec ceinture de végétation diversifiée qui est situé dans un ensemble de prairies humides. Présence d'espèces végétales peu communes comme la linaigrette à feuille-étroite dont certaines sont protégées comme la potentille des marais et la violette des marais. Observation, en période migratoire du fuligule milouin.	Sensibilité moyenne en raison de la faible superficie du milieu qui permet son surplomb.
520015263	00003114-	2005	Prairie tourbeuse de la Chopinais	2 ha	Bas marais acide qui accueille plusieurs espèces végétales remarquables (linaigrette à feuille-étroite) ou protégées (violette des marais, potentille palustre).	Sensibilité faible en raison de la faible superficie du milieu qui permet son surplomb.
520015264	00003115-	2005	Tourbières et zones tourbeuses des sources de l'Ernée	51 ha	Complexe de tourbières, de prairies et de taillis tourbeux, de bas marais où niche le courlis cendré et où est présent le lézard vivipare. Présence de plusieurs espèces végétales protégées (trèfle d'eau, drosera à feuille-ronde, potentille des marais, violette des marais, sibthorpie d'Europe...)	Sensibilité moyenne en raison des risques de collisions pour l'avifaune et des incidences des accès.

SUITE 2 - ZNIEFF TYPE I DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPER-FICIE	ENJEU	SENSIBILITE
520015265	00003116-	2005	Marais de la Hoberie et vallée de la Futaie	43 ha	Le marais se développe en bordure de la Futaie. Ce cours accueille un peuplement piscicole dominé par les salmonidés, avec notamment la truite fario. Les boisements et les prairies humides abritent des espèces rares dont certaines sont protégées comme le trèfle d'eau et la potentille des marais.	Sensibilité moyenne car le milieu est en partie boisé.
520015266	00003117-	2005	Queue d'étang de Goue	4 ha	L'extrémité Est de l'étang de Goue est occupé par des formations végétales remarquables, enclavées dans des boisements. Ces milieux abritent plusieurs espèces floristiques protégées comme le trèfle d'eau et la potentille des marais	Sensibilité faible en raison de la faible superficie du milieu qui permet son surplomb.
520015268	00003119-	2005	Ruisseau du Tabuère	34 ha	Voir Manche	Voir Manche
520320020	00003122-	2005	Vallée de l'Ernée au Petit-Val	21 ha	La vallée de l'Ernée est ici relativement encaissée et abrite des peuplements piscicoles avec notamment la truite fario, la chabot et l'anguille. Ripisylve caractéristique avec une espèce végétale protégée, la cardamine amère.	Sensibilité modérée, en raison des risques d'altération de la ripisylve.
520015227	00003130-	2005	Tourbière du ruisseau de la Hogue	36 ha	La vallée bocagère du ruisseau de la Hogue accueille des prairies naturelles entrecoupées de zones tourbeuses. Plusieurs espèces remarquables sont présentes dont le courlis cendré (reproduction possible), le lucane cerf-volant (annexe II de la directive Habitat), le lézard vivipare et la couleuvre vipérine ainsi que la potentille des marais et le trèfle d'eau.	Sensibilité moyenne en raison des risques de collisions pour l'avifaune.
520015226	00003131-	2005	Ancien étang d'Ourdes	9 ha	Ensemble complexe de prairies humides, de tourbières et de landes tourbeuses. Présence d'espèces végétales peu communes (linaigrette à feuille-étroite) et de plusieurs espèces protégées (drosera à feuille-ronde, drosera intermédiaire, trèfle d'eau, potentille des marais...). Présence du lézard vivipare et nidification possible du courlis cendré.	Sensibilité faible en raison de la faible superficie du milieu qui permet son surplomb.
520005840	00003132-	2005	Étang de la Hautonnière	9 ha	Voir Manche	Voir Manche
520005839	00003136-	2005	Étang asséché de Saint-Aubin-Fossé-Louvain	13 ha	Étang asséché depuis longtemps et traversé par l'Ourde. L'intérêt principal réside dans la présence de deux espèces végétales protégées dans le sous-bois de la peupleraie, la potentille des marais et les boulettes d'eau.	Sensibilité faible en raison de la faible superficie du milieu qui permet son surplomb. En outre le choix de l'implantation d'éventuels supports peu permettre d'éviter les stations d'espèces protégées.

SUITE 3- ZNIEFF TYPE I DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPER-FICIE	ENJEU	SENSIBILITE
520320014	00003141-	2005	Landes et prés tourbeux des Hayes	13 ha	Ensemble de prairies humides, landes tourbeuses et tourbières présentant essentiellement un intérêt botanique avec notamment la présence d'espèces protégées comme la potentille des marais et le jonc rude.	Sensibilité faible en raison de la faible superficie du milieu qui permet son surplomb.
520320013	00003142-	2005	Zones tourbeuses du ruisseau des Bizeuls	8 ha	Ce secteur comprend deux zones tourbeuses séparées par une saulaie. L'intérêt principal réside dans la présence d'une espèce protégée, la potentille palustre.	Sensibilité faible en raison de la faible superficie du milieu qui permet son surplomb. En outre le choix de l'implantation d'éventuels supports peu permettre d'éviter les stations d'espèces protégées.
520320005	00003150-	2005	Prés tourbeux et bois humide du ruisseau de bois Philippe	19 ha	Le vallon du ruisseau de Bois Philippe est parsemé de zones humides et tourbeuses. Ce milieu abrite quelques espèces végétales protégées comme l'osmonde royale, la potentille des marais, le buglosse toujours-vert...	Sensibilité faible en raison de la linéarité et de la faible superficie du milieu.
520015267	31180001	2005	Etang du Moulin Neuf	27 ha	Cet étang, support d'activités nautiques et de loisirs, est bordé par des ceintures de végétation peu développées mais abritant une flore remarquable avec une espèce protégée, la grande douve. Intérêt pour l'avifaune en période de migration et d'hivernage.	Sensibilité moyenne en raison des risques de collision pour l'avifaune nicheuse et surtout hivernante.
520016253	00003158-	2005	Anciennes carrières de la Jaslerie	21 ha	Secteur bocager avec d'anciennes carrières, de petits coteaux secs et des mares. L'intérêt réside dans la présence d'espèces végétales remarquables et la reproduction d'amphibiens tels que les tritons alpestre et marbré.	Sensibilité faible en raison des possibilités d'évitement des mares et des stations d'espèces végétales remarquables.
520320023	31180002	2005	Etang de Cornesse	14 ha	Situé en périphérie de la vaste forêt des Gravelles, l'étang de Cornesse est riche au plan floristique, avec notamment la présence de la grande douve, espèce protégée. Au plan de l'avifaune, on note la présence du faucon hobereau et du fuligule morillon.	Sensibilité forte en raison des risques de collision pour l'avifaune nicheuse et surtout hivernante.

2.5.2. ZNIEFF TYPE II DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

N° NATIONAL	N° REGIONAL	MAJ	DENOMINATION	SUPERFICIE	ENJEU	SENSIBILITE
520005844	30370000	2005	Forêt de Mayenne	1513 ha	Cette forêt, la plus grande du département, se développe sur des affleurements de grès. Elle est composée de vieilles futaies de chênes, de chênaie-hêtraie et de faciès à charme et bouleau avec localement des plantations de pins. L'avifaune est riche avec notamment le pic noir, l'autour des palombes, le pic cendré, le pouillot de Bonelli...	Sensibilité forte aux déboisements.
520005852	30410000	2005	Etang d'Olivet	29 ha	Cet étang présente principalement un intérêt pour l'avifaune hivernante et migratrice, avec notamment des stationnements d'anatidés (fuligules milouin et morillon).	Sensibilité forte en raison des risques pour l'avifaune.
520005857	30450000	2005	Etang de Montjean	50 ha	Cet étang présente principalement un intérêt pour l'avifaune hivernante et migratrice, avec notamment des stationnements d'anatidés (fuligules milouin et morillon). La sarcelle d'hiver est ici nicheuse. Les prairies au bord de l'étang constituent une halte migratoire et un site d'hivernage pour des limicoles (courlis cendré). Des libellules peu communes sont présentes.	Sensibilité forte en raison des risques pour l'avifaune.
520320022	31180000	2005	Lac de Haute Vilaine	217 ha	Plan d'eau créé en 1982, il constitue une halte migratoire pour de nombreux oiseaux et notamment des limicoles. Présence d'une espèce protégée sur les berges (littorale à une fleur).	Sensibilité forte en raison des risques pour l'avifaune.
520014686	30800000	2005	Bois des Gravelles	806 ha	Le bois des Gravelles se développe tantôt sur des substrats neutres à basiques, tantôt sur des substrats acides, ce qui favorise la diversification des groupements végétaux.	Sensibilité forte aux déboisements.

2.5.3. SITES CLASSES – SITES INSCRITS DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

Type	N° site	Date	DENOMINATION	Lieu
SC	53 SC 13	2/5/46	L'étang de Gouillas et ses abords	Ahuillé
SC	53 SC 24b	8/3/91	Vallée des Etangs	Paysage - Bourgneuf-la-Forêt, Launay-Villiers
SI	53 SI 24a	8/3/91	Vallée des Etangs	Monument naturel - Bourgneuf-la-Forêt, Launay-Villiers
SI	53 SI 02	10/12/35	Le Petit Saint-Berthevin	Monument naturel - Saint-Berthevin
SI	53 SI 04	7/10/36	Site du Sault-Gautier	Monument naturel - Changé
SI	53 SI 03	17/9/42	Abbaye de Clermont et ses dépendances	Edifice religieux - Olivet
SI	53 SI 14	10/9/49	Site de la Chataigneraie	Monument naturel - Changé
SI	53 SI 21	19/12/69	Domaine de la Fenardière	Château et parc - Saint-Berthevin

SC= Site Classé – SI = Site Inscrit

3. PATRIMOINE : MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES – MONUMENTS INSCRITS

3.1. MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

TYPE*	DATE	DENOMINATION	LIEU
MI	21/11/1989	Chapelle Notre-Dame-de-Montéglise	Barenton
MI	25/11/1998	Manoir du Bois Adam	La Chapelle-Urée
MI	16/04/1999	Parc du Château	Canisy
MC	08/09/1945	Domaine du château de Canisy	Canisy + Saint-Gilles
MI	16/04/1999 + 09/06/2005	Domaine du château de Canisy	Canisy
MI	18/08/2006	Temples protestants + cimetière	Le Chefresne
MI	04/07/2005	Eglise Saint-Jean-Baptiste	La Mancellière-sur-Vire
MC	30/12/1987	Eglise	La Lande-d'Airou
MI	27/12/1989	Manoir de la Faucherie	Le Mesnillard
MC	12/09/1979	Motte féodale	Le Mesnil-Vigot
MI	28/02/1978	Château de la Chaize	Les Loges Marchis
MC	08/09/2000	Château de Vassy dit aussi Le Logis	Brécey
MI	11/09/1989	Manoir des Réaux	Camberton
MC	04/09/1978	Château	Carantilly
MI	04/09/1978+11/09/1986	Château	Carantilly
MI	31/05/1946	Château de Cerisy	Cerisy-la-Salle
MC	04/07/1995	Château de Cerisy	Cerisy-la-Salle
MI	25/07/1973	Château	Saint-Martin-de-Chaulieu
MI	02/11/1988	Ancien parc des Evêques de Coutances	Courcy

MC= Monument Classé – MI = Monument Inscrit

SUITE 1 - MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

TYPE*	DATE	DENOMINATION	LIEU
MI	01/04/1946	Château de la Roque	Hébécrevon
MI	01/04/1946	Château le Castel	Hébécrevon
MI	07/03/1975	Eglise des Briards	Isigny-le-Buat
MI	06/06/1977	Logis de Montgothier	Isigny-le-Buat
MI	16/8/2000+9/6/2005	Domaine du Château	Lapenty + Saint-Symphorien-des-Monts
MI	26/03/2002	Manoir d'Hubertant	Lozon
MI	14/10/1946	Eglise	Marchésieux
MC	15/09/1953	Eglise	Marchésieux
MI	13/08/1984	Motte castrale	Marigny
MI	06/12/1939	Eglise	Martigny
MI	25/09/1985	Eglise de l'Orbehaye	Montaigu-les-Bois
MI	25/09/1985	Eglise paroissiale Saint-Martin	Montaigu-les-Bois
MI P	06/02/1995	Manoir de la Champagne	Millières
MC	03/04/1920	Ancienne abbaye Blanche	Mortain
MC	1840	Eglise Saint-Evrout	Mortain
MI	12/04/1939	Croix de chemin dite Croix Saint-Martin	Notre-Dame-du-Touchet
MI	26/04/1976	Château	Parigny
MC	12/8/1902+10/4/1925+16/5/1925+2/5/1995	Abbaye d'Hambye	Percy + Hamby
MC	1862	Eglise	Périers
MI	29/12/1978	Ensemble des ruines du château de Montfort	Remilly-sur-Lozon
MC	05/12/1977	Polissoir dit la Pierre-Saint-Martin	Saint-Cyr-du-Bailleul

MC= Monument Classé – MI = Monument Inscrit

SUITE 2 - MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

TYPE*	DATE	DENOMINATION	LIEU
MI	13/12/1950	Restes du château	Saint-Germain-sur-Sèves
MI	27/12/1974	Manoir du Jardin	Saint-Hilaire-du-Harcouët
MC	23/04/1921	Ancienne église	Saint-Hilaire-du-Harcouët
MI	21/12/1994	Eglise	Saint-Martin-de-Bonfossé
MI	25/02/2003	Manoir de Bonfossé	Saint-Martin-de-Bonfossé
MI	24/05/1974	Château de Saint-Pois	Saint-Pois
MI	05/05/1975	Eglise	Saint-Sauveur-Lendelin
MI	11/8/75+4/6/93	Manoir du Grand Taute	Saint-Sauveur-Lendelin
MC	05/12/1977	Allée couverte	Saint-Symphorien-des-Monts
MI	07/12/1970	Eglise	Savigny
MC	04/06/1924	Ancienne abbaye	Savigny-le-Vieux
MI	16/02/2006	Eglise Saint-Patrice	Le Teilleul
MC	27/12/1979	Eglise	Villedieu-les-Poêles
MI	01/08/1975	Immeubles bordant la Cour du Foyer	Villedieu-les-Poêles

MC= Monument Classé – MI = Monument Inscrit

3.2. MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

TYPE	DATE	DENOMINATION	LIEU
MI	26/05/1939	Chapelle du Pinel et puits voisin	Argentré-du-Plessis
MI	30/10/2000	Château du Plessis	Argentré-du-Plessis
MI	08/09/1995	Site archéologique du Bois du Pinel	Argentré-du-Plessis
MC	26/10/1910	Eglise Saint-Marse	Bais
MI	06/07/2006	Eglise Saint-Marse (complément du non classé)	Bais
MI P	21/11/1995	Ensemble fortifié de la chapelle et du Pont de Chevré	La Bouëxière
MC	12/12/1910	Ancienne collégiale, actuellement église Sainte-Marie-Madeleine	Champeaux
MC	24/07/1946	Château d'Epina	Champeaux
MI	28/05/1980	Menhir	Champeaux (lieu-dit la Pierre d'en-Haut)
MI	25/02/1946	Croix du 16è siècle	Châteaubourg (cimetière)
MI	14/10/1926	Eglise Saint-Melaine	Domalain
MI	05/12/1973	Chapelle Notre-Dame-de-la-Rivière, ou des Marais	Domloup
MI	22/03/1973	Château des Nétumières	Erbrée
MI	17/04/1931	Eglise Saint-Martin	Fleurigné
MI	14/10/1926	Eglise Saint-Sulpice	Gennes-sur-Seiche
MC	1862	Anciens celliers	Landéan
MC	25/06/1929	Calvaire dit de la Ville Gontier	Landéan
MC	19/12/1946	Dolmen dit la Pierre courcoulée ou Pierre des Huguenots et alignement mégalithique dit le Cordon des Druides	Landéan (forêt de Fougères)
MC	19/12/1946	Pierre du Trésor	Landéan (forêt de Fougères)
MC	27/05/1970	Oppidum situé dans la forêt domaniale de Fougères	Landéan

MC= Monument Classé – MI = Monument Inscrit

SUITE 1 - MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

TYPE	DATE	DENOMINATION	LIEU
MI	06/01/1926	Eglise	Livré-sur-Changeon
MC	28/12/1933	Menhir dit Roche Piquée	Livré-sur-Changeon (lieu-dit la Beaudouinai)
MI	07/03/1975	Chapelle Saint-Job	Louvigné-de-Bais
MI	14/10/1926	Eglise Saint-Patern	Louvigné-de-Bais
MC	29/08/1984	Eglise Saint-Patern	Louvigné-de-Bais
MI	11/3/1936+19/11/1992	Château de Monthorin	Louvigné-du-Désert
MC	20/03/1912	Croix du cimetière	Luitré (lieu-dit le Bourg)
MI	08/02/2000	Château de Monbouan	Moulins
MI	17/05/1974	Eglise	Moulins
MI	15/06/1977	Eglise	Moutiers
MC	10/09/1987	Manoir de Boisorcant	Noyal-sur-Vilaine
MI	17/10/1994	Manoir de Boisorcant	Noyal-sur-Vilaine
MI	26/02/2001	Château de Bel-Air	Le Pertre
MI	05/06/1992	Château de Gazon	Pocé-les-Bois
MC	26/03/1970	Menhir dit La Pierre Blanche	Pocé-les-Bois
MI	11/10/1971	Manoir de la Roche	Saint-Didier
MI	05/11/1926	Eglise Saint-Jean	La Selle-en-Luitré
MI	16/12/2003	Eglise Saint-Médard	Torcé
MI	29/8/1988+24/12/1192	Château du Bois-Cornillé	Val d'Izé
MI	05/11/1926	Eglise Saint-Martin et porte du cimetière	Villamée
MH	20/03/1995	Château des Rochers-Sévigné	Vitré
		70 monuments en ville	Vitré

MC= Monument Classé – MI = Monument Inscrit

3.3. MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT DU CALVADOS

Type	Date	DENOMINATION	LIEU
MI	19/08/1928	Eglise	Courson
MC	3/2/1881	Eglise	Saint-Sever-Calvados
MC	03/11/1983	Motte castrale	Saint-Sever-Calvados

3.4. MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT DE L'ORNE

TYPE	DATE	DENOMINATION	LIEU
MI	29/05/1940	Manoir	L'Epinay-le-Comte
MC	16/08/1973	Dolmen dit la Table au Diable	Passais
MI	03/06/1975	Manoir de la Guerinière	Passais
MC	15/06/1926	Menhir du Perron	Passais
MI	30/06/2005	Manoir de Lyvonnières	Rouellé

MC= Monument Classé – MI = Monument Inscrit

3.5. MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

TYPE	DATE	DENOMINATION	LIEU
MI P	14/06/1994	Château de Fresnay	Le Bourgneuf-la-forêt
MI	29/10/1991	Chapelle seigneuriale de Favières	Brecé
MI	26/06/1989	Eglise paroissiale	Brecé
MI	14/09/1988	Sépulture mégalithique à l'entrée laérale du Petit-Vieux-Sou	Brecé
MI	23/07/1992	Grande Forge (ancienne)	Chailland
MI P	31/07/1997	Ancienne salle de Justice de l'Epinay	Cossé-le-Vivien
MC	24/11/1924	Menhir	Désertines
MC	08/02/1961	Allée Couverte dite la Tardivière	Ernée
MC	27/04/1964	Chapelle de Charné	Ernée
MI	27/04/1964	Chapelle de Charné (cimetière)	Ernée
MC	1889	Dolmen de la Contrie du Rocher	Ernée
MC	13/11/1973	Château de Goué	Fougerolles-du-Plessis
MI	13/11/1973	Château de Goué	Fougerolles-du-Plessis
MC	15/03/1978	Menhir de la Roche	Gorron
MC	03/02/1912	Château de Mausson composé d'un corps de Logis et de diverses parties ruinées	Landivy
MI	30/10/06	château	Levaré
MC	26/01/1921	Menhir de la Broussardière	Montaudin
MC	1889	Polissoir dit la Pierre Saint-Guillaume	Montenay
MI	10/12/1927	château de Lancheneil et ses anciens colombiers	Nuillé-sur-Vicoin
MI	21/05/1986	Eglise	Nuillé-sur-Vicoin
MC	7/3/57+2/11/87	Ancienne abbaye cistercienne de Clermont	Olivet

MC= Monument Classé – MI = Monument Inscrit

SUITE 1 - MONUMENTS HISTORIQUES DANS LE DEPARTEMENT DE LA MAYENNE

TYPE	DATE	DENOMINATION	LIEU
MI	06/10/1976	Château de la Pihoraye	Pontmain
MI	20/12/1989	Ensemble chaufournier des Brosses	Saint-Berthevin
MI	07/01/1929	Château de Montfléaux	Saint-Denis-de-Gastines
MI	10/12/1997	Ancien site fortifié du Menil-Barré	Saint-Germain-le-Guillaume
MI	19/12/1985	Logis du Poirier	Saint-Hilaire-du-Maine
MI	03/10/1988	Prieuré Saint-Médard de la Futaie	Saint-Mars-sur-la-Futaie
MC	08/08/1990	Allée couverte de la cote 197 en forêt de Mayenne	Vautorte

MC= Monument Classé – MI = Monument Inscrit